





Téléchargement des données

GUIDE D'UTILISATION

MARS 2022



Bureau d'information et d'études en santé des populations



AUTEURS

Nathalie Gravel, analyste en géomatique Matthieu Tandonnet, analyste en géomatique Bureau d'information et d'études en santé des populations

SOUS LA COORDINATION DE

Maude Landry, chef d'unité scientifique Bureau d'information et d'études en santé des populations

RÉVISEURS

Sylvie Martel, conseillère scientifique Bureau d'information et d'études en santé des populations

MISE EN PAGE

Lyne Théorêt, agente administrative Bureau d'information et d'études en santé des populations

REMERCIEMENTS

Ce guide a été grandement inspiré du guide <u>Téléchargement de données – Méthode rapide de téléchargement</u> de mai 2021 du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

CITATION SUGGÉRÉE

Institut national de santé publique du Québec. (2022). Guide d'utilisation : Téléchargement des données. <u>https://cartes.inspq.qc.ca/guides/guide-utilisation-telechargement.pdf</u>

Pour toute question concernant les données ou les fonctionnalités de l'application, veuillez écrire à <u>geomatique@inspq.qc.ca</u>

TABLE DES MATIÈRES

1	TÉLÉCHARGEMENT À	PARTIR DU GÉOPORTAIL	DE SANTÉ PUBLIO	UF DU OUÉBEC 5

1 TÉLÉCHARGEMENT À PARTIR DU GÉOPORTAIL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Pour télécharger des données, suivre les étapes suivantes à partir de la carte interactive du Géoportail de santé publique.

+ Pour accéder au Géoportail de santé publique du Québec :

https://cartes.inspq.qc.ca/geoportail/



Citation suggérée pour les téléchargements produits à l'aide du Géoportail de santé publique du Québec

Institut national de santé publique du Québec. Géoportail de santé publique du Québec [En ligne]. Québec: Institut national de santé publique du Québec. Année [*cité jour/mois/année*]. Disponible sur: <u>https://cartes.inspq.qc.ca/geoportail/</u>

 Cliquez sur l'icône du menu principal situé en haut à gauche de l'écran et puis sur l'outil « Thématiques ». Cliquez sur la thématique désirée. Les couches de cette thématique sont alors basculées dans l'outil « Carte ».



 Il est possible de télécharger des données lorsque le titre de la couche commence par « Téléchargement ». Pour ce faire, affichez la couche de téléchargement du produit désiré en cliquant sur l'œil (celui-ci devient bleu •).



3. Cliquez directement dans un feuillet de la carte pour afficher les produits disponibles pour ce territoire. Une nouvelle fenêtre apparaîtra au bas de l'écran. Lorsque deux couches ou plus de téléchargement sont superposés, il suffit de choisir celle qu'on veut consulter dans cette fenêtre. Cliquez sur « Télécharger le fichier » pour commencer le téléchargement. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la couche pour accéder à la fiche Données Québec.



2 TÉLÉCHARGEMENT À PARTIR DE DONNÉES QUÉBEC

+ Pour accéder à Données Québec : <u>https://www.donneesquebec.ca/</u>

Recherchez la fiche du produit désiré dans le site de Données Québec au moyen de mots-clés puis suivez les étapes suivantes pour télécharger des données.

ASTUCE

Raffinez votre recherche à l'aide d'options de tri ou de choix d'organisations, de catégories, d'étiquettes, de formats ou de types de ressources.



 Une fois que vous avez cliqué sur le jeu de données qui vous intéresse, allez dans la section « Données » et cliquez sur le bouton « Explorer », puis sur « Télécharger » pour le format CSV. Le fichier sera automatiquement téléchargé. Une version Shapefile (SHP) est aussi disponible.

Données	s et ressources (18)							
Carte inter	active							
HTML	Carte interactive de la canopée de la RMR de Gatin Dernière modification : 2022-03-02	neau						
HTML	Carte interactive de la canopée de la RMR de Mon Dernière modification : 2022-03-03	tréal	A Explorer -					
HTML	Carte interactive de la canopée de la RMR de Quél Dernière modification : 2022-03-03	bec	A Explorer -					
HTML	Carte interactive de la canopée de la RMR de Sagu Dernière modification : 2022-03-03	Jenay						
HTML	Carte interactive de la canopée de la RMR de Sher Dernière modification : 2022-03-03	brooke						
HTML	Carte interactive de la canopée de la RMR de Trois Dernière modification : 2022-03-03	s-Rivières	A Explorer -					
Données								
CSV	Liens de téléchargement par feuillet 1/20 000 Dernière modification : 2022-03-23 Index		← Explorer -					
SHP	Liens de téléchargement par feuillet 1/20 000 Dernière modification : 2022-03-23 Index		• Télécharger					
FGDB	Cartographie de la canopée de la RMR de Gatinea Dernière modification : 2022-02-24	u en format vectoriel (105 Mo)	A Explorer -					

2. Ouvrez le fichier .csv à partir d'Excel

Activate Independence de texte - Enge 2 lan 2 met de texte de text										
<pre>Xvalue functions de uniter de u</pre>	Assistant Imp	ortation de te	exte - Étape 1	l sur 3						? ×
s c dotoes double. Solute is based is and doubles to lype is do double and dot it is mean via double. They double is by as follower and dors in mean via doubles is gote at a species. Commercer importation is is lype: 1	L'Assistant Text	e a déterminé c	que vos donné	ées sont de type Délir	nité.					
Type de donneles d'argent De cause le type danset e une que de se relevant e donneles : De green faire - Les danses sont algente en adonne et il gierre jour de separes. De menorer i magnatation à la lager : 1	Si ce choix vou	s convient, chois	sissez Suivant,	sinon choisissez le ty	rpe de do	nnées qui décrit le	mieu	x vos données.		
black by a before a forward work work work work work work work work	Type de donn	ées d'origine								
<pre> end inter sub-sectors sub-squares to de stabulations spares chaque chaque.</pre>	Choisissez le	type de fichier	qui décrit le r	nieux vos données :						
C program the ** les channes sont anges en colones et trippes par os espects. Commencer Imoportation à la ligne : 1	<u>D</u> élin	nité - Des	caractères te	ls que des virgules o	u des tabu	llations séparent ch	naque	e champ.		
commercer importation à la lagrer i le grigne du ficher : Stoti : Unicode (UT-4) We données ont die en vite Auroue i control : Stoti : Unicode (UT-4) We données ont die en vite Le données ont die en vite Le données ont die en vite Le données of die données die vite die die die die die die die die die di	⊖ <u>L</u> arge	eur fixe - Les	champs sont	alignés en colonnes e	et séparés	par des espaces.				
<pre>cummerer importantion a usingle:</pre>	Companya Kin		Error 1	•	na du Cab		Inian	de (UTTE D)		
<pre>gradewale we de se verties: proprie de verties (1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992</pre>	<u>commencer</u> rin	nportation a la	ligne :	 Origi 	ne du fich	ler: 65001:0	Jhico	de (UTF-8)		
<pre> first donnels out dies mettel:</pre>										
Aperu da foher 5.9kmtagn(Georgebink/Fichers/NBSPG(Canopee 1020;Clouch/delovindeu,30K,rrm, canope.exc)	✓ Mes donné	es ont des en-te	êtes.							
Address of theme Subardage (designation for the (), (Address of the C), (Address of th										
Lipport 2004, a total is name, femilate, nom, softag, stars, suit, usit, court Court Lipport 2004, a total is name, femilate, nom, softag, stars, suit, usit, court Court Lipport 2004, a total is name, femilate, nom, softag, stars, suit, usit, court Court Lipport 2004, a total is name, femilate, nom, softag, stars, suit, usit, court Court Lipport 2004, a total is name, femilate, nom, softag, stars, suit, usit, court Court Lipport 2004, a total is name, femilate, nom, softag, stars, suit, usit, court Court Lipport 2004, a total is name, femilate, nom, softag, stars, suit, usit, court Court Lipport 2004, a total is name, femilate, nom, softag, stars, suit, usit, court Court Lipport 2004, a total is name, femilate, nom, softag, stars, suit, usit, court Court Lipport 2004, stars, stars, stars, stars, stars, stars, stars, court, stars, stars, stars, court, stars, star	Aperçu du fic	chier S:\Partage	Geographie	Fichiers/INSPQ/Canop	bee\2022\	coucheGeo\index_a	2016_11	mr_canopee.csv.		
planetary 2003_22242201_2201-200-2003_Rate_burder_bargery/tergers/instree_inspace_co.dlfffusion/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation/domes_polation	1 sqrc_201 2 6271,27	k_,sqrc_20k 96,22dn102,2		me,feuille,nom_b 0102,Lac La Moth	dtq,rmr e,Sague	,url,url_court nav,https://ca	: arte:	s.inspg.gc.ca/	diffusion/donnee	publique/
Image: 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 200	3 6348,27	03,22dk201,2	22D11-200-0	0201, Bégin, Sague	nay, htt	ps://cartes.in	apq	.qc.ca/diffusi	on/donnee_public	ue/canopee,
Impletion 2010 2011 20, 2010 2011 20, 2010 2010 00100, Allan, Bagueney, https://cattes.inspq.qc.ck/diffusion/ donnee_publicle/compet/v Immore Annuler Precident Junant> Assistant Importation de texte - Étape 2 sur 3 ? X Cotte étape vous permet de choir les séparateurs contenus dans vos données. Vous pouvez voir les changements sur votre texte dans l'aperçu ci-dessous. Sparateurs ? X Order Immore Immore Immore ? X Assistant Importation de texte - Étape 2 sur 3 ? X Sparateurs Immore Immore Immore Immore Immore Immore Immore Sparateurs Immore Immore Immore Sparateurs Immore Immore Immore Immore Immore	5 6350,27	05,22dj201,2	22D10-200-0	0201,Le Dos de C	heval,S	aguenay, https:	//c	artes.inspq.qc	.ca/diffusion/do	onnee_public
Anuler Précédent Suivent > Terminer Axistant Importation de text - Étape 2 sur 3 ? < X	6425,26	10,22d1102,2	22D12-200-0	0102,Alma,Saguen	ay, http	s://cartes.ins	pq.	qc.ca/diffusio	n/donnee_publiqu	ie/canopee/. V
Anuler < Précident										
Assistant Importation de texte - Étape 2 sur 3 ? × Cette étape vous permet de choisir les séparateurs identiques consecutifs comme uniques Separateur Sepa						Annuler		< Précédent	<u>S</u> uivant >	Terminer
Assistant Importation de texte - Étape 2 sur 3 ? × Cette étape vous permet de choisi les séparateurs contenus dans vos données. Vous pouvez voir les changements sur votre texte dans laperqu - de dosnées Separateurs Separateu										
Accele dage vous permet de choir les séparateurs contenus dans vos données. Vous pouvez voir les changements sur votre texte dans l'aperqu ci-dessous.	Accistant Imm	ortation do to	wto - Étano '	2 cur 2						2 >
Cite day ous permet de choisir les séparateurs contenus dans vos données. Vous pouvez voir les changements sur votre texte dans l'aperqui ci-dessous. Séparateurs igenterpréter des séparateurs identiques consecutifs comme uniques igenterpréter des séparateurs identifies valeurs numériques en nombres, les dates en dates et les autres valeurs en texte. igenterpréter de données igenterpréter de données igenterpréter des des states isonateurs ipervent des données igenterpréter des données igenterpréter des des states isonateurs ipervent des	Assistant imp	ionation de te	exte - Ltape i	2 501 5						. /
Signatur: Interpreter des separateurs identiques consicutés comme uniques United interpreter des separateurs identiques consicutés consicutés consicutés interpreter des separateurs identiques consicutés interpreter des separateurs interpreter deses des set les autres valeurs en tents.	Cette étape voi	us permet de cl	hoisir les sépa	arateurs contenus dar	ns vos dor	nées. Vous pouvez	z voir	les changements	sur votre texte dans l'	aperçu ci-dessous
Image: Space identificateur de tegt: : Aperçu de données Image: Space identificateur de tegt: : Aperçu de données Image: Space image: Space Image: Spa	Séparateurs									
Image: Interpreter des séparateurs identiques consclutifs comme uniques Yingule Identificateur de tegte : Aurge : Image: Imag	Ta <u>b</u> ulatio	n	_							
Aperçu de données	Point-virg	jule 🗌	Interpréter (des séparateurs ident	tiques con	sécutifs comme un	iques	5		
	Virgule	Id	lentificateur de	e te <u>x</u> te : =			~	·		
Apergu de données	Espace							_		
Aperçu de données gr_cO0k	Aut <u>r</u> e :									
Aperçu de données										
Aperçu de données Perçu de données <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>										
Apperçu de données	America de des									
grgc20k_ kgr_c_20k_ kgr_c_20k_ kile mame ker. La Mothe grgc_20k_ kgr_c_20k_ kile mame ker. La Mothe kgr_can wittps://artes.inpg.qc.ca/dif grgc_20k_ prose prose prose kitps://artes.inpg.qc.ca/dif grgc_20k_ prose prose prose prose prose grgc_20k_ prose prose prose prose prose grgc_20k_ grgc_20k_ prose prose prose prose grgc_20k_ grg	Aperça de do	ninees								
ppcc_20/c ppcc_20/c picc_20/c										
Base E703 E2dd201 E2D11-200-0201 Begin Baguenay Etype (accord) Eanin-David-de-Felandeau Baguenay Etype (accord) Baguenay Etype (accord) Eanin-David-de-Felandeau Baguenay Etype (accord) Baguenay Etype (accord) Eanin-David-de-Felandeau Baguenay Etype (accord) Saguenay Etype (accord) Eanin-David-de-Felandeau Baguenay Etype (accord) Saguenay Construction Explore Explore Explore Saguenay Etype (accord) Saguenay Construction Explore Explore Explore Saguenay Etype (accord) Saguenay Annuler C Précédent Suivant> Ierminer	6271	2796	22dn102	22D14-200-0102	Lac La	Mothe		Saguenay htt	ps://cartes.insp	q.qc.ca/dif
\$350 \$705 \$22d201 \$2D10-200-0201 \$E Dos de Cheval \$Baguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif \$425 \$610 \$2d102 \$2D10-200-0102 \$Ima \$Ima \$Ima \$425 \$610 \$2d102 \$2D10-200-0102 \$Ima \$Ima \$Ima \$Ima \$425 \$610 \$2d102 \$2D12-200-0102 \$Ima \$Ima \$Ima \$Ima \$425 \$610 \$2d100 \$2D12-200-0102 \$Ima \$Ima \$Ima \$Ima Annuler \$Precedent \$uivant> Ierminer Assistant Importation de texte - Étape 3 sur 3 ? X Cette étape vous permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format des données. Format des données \$Ima \$Ima © standard `coption Standard convertit les valeurs numériques en nombres, les dates et les autres valeurs en texte. Agancé Agancé Aperçu de données \$Ima \$Ima \$Ima \$Ima \$Ima \$G20000 \$Ima \$Ima \$Ima \$Ima \$Ima \$Ima \$G200000 \$Ima \$Ima \$Ima \$Ima \$Ima <td>6348 6349</td> <td>2703 2704</td> <td>22dk201 22dk202</td> <td>22D11-200-0201 22D11-200-0202</td> <td>Bégin Saint-I</td> <td>David-de-Falar</td> <td>deau</td> <td>Saguenay htt Saguenay htt</td> <td>ps://cartes.insp ps://cartes.insp</td> <td>q.qc.ca/dif q.qc.ca/dif</td>	6348 6349	2703 2704	22dk201 22dk202	22D11-200-0201 22D11-200-0202	Bégin Saint-I	David-de-Falar	deau	Saguenay htt Saguenay htt	ps://cartes.insp ps://cartes.insp	q.qc.ca/dif q.qc.ca/dif
Annuler < précédent Suivant > Ierminer Annuler Précédent Suivant > Ierminer Assistant Importation de texte - Étape 3 sur 3 ? X Assistant Importation de texte - Étape 3 sur 3 ? X Cette étape vous permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format des données. ? X Format des données en colonne © standard Coption Standard convertit les valeurs numériques en nombres, les dates en dates et les autres valeurs en texte. Ayancé Quate : AMJ Voption Standard convertit les valeurs numériques en nombres, les dates en dates et les autres valeurs en texte. Ayancé Aperçu de données Estandard Standard Standard Textes inspg.qc. ca/dtf Golonne non distribuée 22014-200-0102 kao La Mothe Saguenay https://cartes.inspg.qc. ca/dtf Saguenay https://cartes.inspg.qc. ca/dtf Cyros 220201 22011-200-0202 kain - David-de-Palardeau Saguenay https://cartes.inspg.qc. ca/dtf X Colon - Coros 220201 22010-200-0202 kain - David-de-Palardeau Saguenay https://cartes.inspg.qc. ca/dtf X Colon - Coros 220201 22010-200-0202 kain - David-de-Palardeau Saguenay https://cartes.inspg.qc.ca/dtf X Coros 220201 22010-200-0202 kain - David-de-Palardeau Saguenay https://cartes.inspg.qc.ca/dtf <td< td=""><td>6350 6425</td><td>2705</td><td>22dj201</td><td>22D10-200-0201 22D12-200-0102</td><td>Le Dos Alma</td><td>de Cheval</td><td></td><td>Saguenay htt Saguenay htt</td><td>ps://cartes.insp</td><td>q.qc.ca/dif</td></td<>	6350 6425	2705	22dj201	22D10-200-0201 22D12-200-0102	Le Dos Alma	de Cheval		Saguenay htt Saguenay htt	ps://cartes.insp	q.qc.ca/dif
Annuler < Brécédent	<	P***	prozen					had a count in a		>
Annuler < Brécédent										-
Assistant Importation de texte - Étape 3 sur 3 ? × Assistant Importation de texte - Étape 3 sur 3 ? × Cette étape vous permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format des données. Format des données en colonne Standard Tegte Qate : MJJ Colonne non distribuée Agercu de données Agercu de données Etandard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard S						Annuler		< Précédent	<u>S</u> uivant >	Terminer
Assistant Importation de texte - Étape 3 sur 3 ? × Cette étape vous permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format des données. Format des données en colonne © Stagdard Date : ANJ Coption Standard convertit les valeurs numériques en nombres, les dates en dates et les autres valeurs en texte. Agancé Agancé Agancé Agancé Standard Standard Standard Agancé Standard St										
Cette étape vous permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format des données. Format des données en colonne Standard Tegte Date : AMJ Coption Standard convertit les valeurs numériques en nombres, les dates en dates et les autres valeurs en texte. Agancé Colonne non distribuée Colonne non distribué	Accistant Imm	ortation do to	wto - Étano 2	2 cur 2						2
Cette étape vous permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format des données. Format des données en colonne Standard Tegte	Assistant imp	onation de te	sie - Liape s	sur s						. /
Format des données en colonne Standard Tegte Date : AMJ Golonne non distribuée Agancé Agancé Agancé Agancé Agerçu de données Econdard Standard Standar	Cette étape vou	is permet de sé	électionner cha	aque colonne et de d	léfinir le fo	ormat des données				
Stagdard Teste Date: AMJ Colonne non distribuée L'option Standard convertit les valeurs numériques en nombres, les dates en dates et les autres valeurs en texte. Agancé.	Format des de	onnées en colo	nne							
Colonne non distribuée Lopute : AMJ Colonne non	Standard									
Agancé	◯ Te <u>x</u> te			option Standard con	vertit les i	aleurs numériques	s en r	nombres, les dates	en dates et les autre	s valeurs en texte.
Colonne non distribuée Aperçu de données Etandard Standard Standard Standard nom_Oddy Standard Standa	○ <u>D</u> ate :	AMJ	\sim				A	vancé		
Aperçu de données Standard Sta	O <u>C</u> olonne I	non distribuée								
Aperçu de données Standard Sta										
Aperçu de données Standard Sta										
Aperçu de données Standard Sta										
Aperçu de données Standard Sta										
Standard Standard Standard Standard Standard Sqc_20k sqc_22k_1 kile_name feulile hom_bdtq fmr µrl 2271 2796 22dk201 22D14-200-0102 Lac La Mothe Saguenay https://cattes.inspq.qc.ca/dif 6340 2704 22dk201 22D11-200-0200 Baint-David-de-Falardeau Saguenay https://cattes.inspq.qc.ca/dif 6350 2705 22dl202 22D12-200-0102 Le Dos de Cheval Saguenay https://cattes.inspq.qc.ca/dif 6425 p610 22dl102 22D12-200-0102 Annuler < grécédent	Aperçu de do	nnées								
Internacy Distantacy Distantacy Distantacy Distantacy Sque_20X His_name Park Fark Fark Fark Sque_21X P766 Path(2) Path(2) Path(2) Path(2) Squenay Ptps://cattes.inspq.qc.ca/dif Saguenay https://cattes.inspq.qc.ca/dif Squenay Ptps://cattes.inspq.qc.ca/dif Saguenay Saguenay	-	barred it	have	barred and	h		_	barred a b		
0271 1796 22dml20 22D14-200-0102 Jao Ta Mothe Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0318 2703 22dk201 22D11-200-0201 Begin Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0319 2704 22dk202 22D11-200-0202 Baint-David-de-Falardeau Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0319 2705 22dg201 22D10-200-0202 Baint-David-de-Falardeau Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0320 2705 22dg201 22D10-200-0202 Le Dos de Cheval Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0425 2610 22D12-200-0102 Aima Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0425 2610 22D12-200-0102 Aima Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0426 22D12-200-0102 Aima Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0427 22D12-200-0102 Aima Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0428 22D12-200-0102 Aima Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0428 22D12-200-0102 Aima Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0428 22D12-200-0102 Aima Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 0438 22D12-200-0102 Aima Sagu	standard	sgrc_20k_i	standard tile_name	feuille	nom bdt	q	-	rmr url	ndard	
3349 b704 22dk202 22Dl1-200-0202 Saint-David-de-Falardeau Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif 6350 b705 22dj201 22Dl2-200-0201 Le Dos de Cheval Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif c 22Dl2-200-0102 Annuler Saguenay https://cartes.inspq.qc.ca/dif	6271 6348	2796 2703	22dn102 22dk201	22D14-200-0102 22D11-200-0201	Lac La Bégin	Mothe		Saguenay htt Saguenay htt	ps://cartes.insp ps://cartes.insp	q.qc.ca/dif
GISS production	6349	2704	E and of	00011 000 0000	Saint-I			Lagacitay 100		
Annuler < <u>P</u> récédent Suivant > Irerminer	6425	0705	22dk202	22011-200-0202	Daine-1	avid-de-Falar	deau	a Saguenay htt	ps://cartes.insp	q.qc.ca/dif
Annuler < <u>P</u> récédent Suivant >		2705 2610	22dk202 22dj201 22d1102	22D11-200-0202 22D10-200-0201 22D12-200-0102	Le Dos Alma)avid-de-Falar de Cheval	deau	Saguenay htt Saguenay htt Saguenay htt	ps://cartes.insp ps://cartes.insp ps://cartes.insp	q.qc.ca/dif q.qc.ca/dif q.qc.ca/dif
Annuler < <u>Précédent</u> Suivant > <u>Ierminer</u>	<	2705 2610	22dk202 22dj201 22dl102	22D11-200-0202 22D10-200-0201 22D12-200-0102	Le Dos Alma	avid-de-Falar de Cheval	deau	Saguenay htt Saguenay htt Saguenay htt	ps://cartes.insp ps://cartes.insp ps://cartes.insp	oq.qc.ca/dif oq.qc.ca/dif oq.qc.ca/dif
	<	2705 2610	22dk202 22dj201 22d1102	22D11-200-0202 22D10-200-0201 22D12-200-0102	Le Dos Alma	David-de-Falar de Cheval	deau	Saguenay htt Saguenay htt Saguenay htt	ps://cartes.insp ps://cartes.insp ps://cartes.insp	og.gc.ca/dif og.gc.ca/dif og.gc.ca/dif

 Fermez le message d'avertissement « Perte de données potentielle » avec le X à droite ou bien enregistrez le fichier sous Excel. Copiez l'URL (ex. https://cartes.inspq.qc.ca/diffusion/donnee_publique/canopee/22dn102.tif) dans un navigateur comme Chrome et le fichier sera automatiquement téléchargé.

Fichier Accueil Insertion N	/ise en page Formul	les Données R	Révision Afficher	je Aide Antidote	O Dites-nous ce que	vous voulez faire					(N)				-		Q. Partag	er
🚔 👗 Couper	Calibri • 1	11 · A A' =	=	P Renvover à la ligne autom	atiquement	Standard	- 10			🕨 🔭 📅	∑ Som	ne automatique	• • A	0				
Copier *	GIS- H	- 0 A - =		Eusionner et centrer	Sensibil	lité § + 96 000	ag ₂og Mise en form	ne Mettre sous fa	rme Styles de In	± ⊞ ±	at Reco	pier *	Z U Trier et Re	schercher et				
 Reproduire la mise en forme 	Police			Alignement	v G. Sancibil	4 . Jo	conditionnel	e • de tableau	 cellules * 	v v v	🦑 Effac	er• (a	filtrer • sé	lectionner *				
PERTE DE DONNÉES POTENTIELL	E Vous risquez de perdr	re certaines fonctionnal	lités si vous enregiste	ez ce classeur au format .csv	(délimité par des virgul	les). Pour conserver ce	fonctionnalités, enreg	istrez-le dans un f	ormat de fichier Ex	cel. Ne plus a	fficher	Enregistrer sou	d					×
A1 * : X /	fr sore 20k										Ľ				_	_		
PL · · · · ·	Ja Sqrc_208_																	
A B C	D	E	F		G				н			1.1	J.	к			м	
1 sqrc_20k_sqrc_20k_i tile_nam	ne feuille 22014-200-0102	nom_bdtq	rmr u Satuonav h	rl ttps://cartes.inspo.or.cai	diffusion/donnee	nublique/canonee	url_c	ourt	or ca/diffusion/	doppee publique	canonee/							
3 6348 2703 22dk201	22D11-200-0201	Bégin	Saguenay h	ttps://cartes.inspq.qc.ca	diffusion/donnee_	publique/canopee	22dk201.tif https	//cartes.inspq.	qc.ca/diffusion/	donnee_publique/	canopee/							
4 6349 2704 22dk202 5 6350 2705 22dj201	22D11-200-0202 22D10-200-0201	Saint-David-de-Fal Le Dos de Cheval	ala Saguenay h Saguenay h	ttps://cartes.inspq.qc.ca/ ttps://cartes.inspq.qc.ca/	/diffusion/donnee_ /diffusion/donnee	publique/canopee publique/canopee	22dk202.tif https 22dj201.tif https	://cartes.inspq. ://cartes.inspq.	qc.ca/diffusion/ qc.ca/diffusion/	donnee_publique/	canopee/ canopee/							
															_			-
Nouvel onglet	× +															/ -	8	×
← → C (0 https://parte	sinspa.ac.ca/diffusio	n/donnee publicus	e/canopee/22/dn1	02.11									1¢	分 開			D P	
G Gooda II and I and		The second se		antitrin (norm)	C Extranat (MCDC)	. A (NSM)	ortail de l' 🔒 🙃	197 Junio Jistopo	Géropatai D		181 🖻	CRERS DROD	تي عدر (10) 🚯	0 1502	and make		Autras fa	
G ouge G gouge necleiche	- N IVELIN .	contraceiver .	HUNESCO & CONNEMO	The Address of the Address of the	Conduct washe	- All O Hord-		sponal devicer	V Geoportan Pi		· 1.0.1	CHEDS PHOD	0 100 - 100	V 1002 -1	yoz puone		Muties (a)	
		1													G	mail Im	ages 🔢	
		/																·
		/																
					C													
						700		2										
							3.											
				Q Ef	fectuez une rec	herche sur Goo	gle ou saisisse:	z une URL	\$									
				G			4		EX.									
	1			Goog	le INSP	rų Geopor	ail de Extrane	tins_ iei	nplate_Im									
	1																	
	/			9	9	0		2	+									
	/																	
				[Explorat	eur IGO	2 INS	PQ IG	02 Ajo	uter un ra									
/																		
/																		
/																		
/																		
/																		
/																		
I /																		
I /															/ P	rsonnali	ser Chrome	
)
																		2
🛤 22dn102.tif																Ter	ut afficher) ×



https://www.inspq.qc.ca/geomatique/geoportail



